


MÁY LƯỘC RÁC



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Máy lược rác được ứng dụng cho công đoạn xử lý nước đầu vào của các hệ thống xử lý nước thải. Máy được lắp bên trong kênh hở với góc nghiêng 60 độ trên dòng chảy của nước thải. Các tạp chất lớn như rác, dây, bao nilon... sẽ được giữ lại phía trước vĩ lược, còn nước thải tiếp tục đi xuyên qua vĩ lược. Cơ cấu dẫn động xích tải với kết cấu răng lược sẽ vận chuyển và kéo rác từ bên dưới lên phía trên và gạt vào sọt rác được thiết kế trước đầu máy.



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MÁY LƯỘC RÁC

Đơn vị sản xuất:

C.TY TNHH NHÂN PHONG THÁI

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com

Website: www.npt-group.com

Đơn vị phân phối:

C.TY CP DV MT THUẬN LÂM PHÁT

189 Tân Sơn, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 84-8 6297 4450, Fax: 84-8 6297 4452


Email: tlp@thuanlamphat.com.vn

Website: thuanlamphat.com.vn

ĐẶC ĐIỂM

- Vật liệu chế tạo thiết bị toàn bộ là Inox 304.
- Cơ cấu truyền động bằng hộp giảm tốc, pully và dây đai thang.
- Canh xích tải nhanh chóng và dễ dàng nhờ cơ cấu chỉnh cơ khí.
- Thiết bị hoạt động tốt trong môi trường nước, ổ bi được thiết kế bằng teflon.
- Vận hành đơn giản, tiết kiệm điện năng, chi phí bảo hành và bảo trì thấp.
- Hiệu suất lọc rác và tạp chất rất cao.
- Ứng dụng rộng rãi cho các loại nước.

KẾT CẤU THIẾT BỊ



Đơn vị sản xuất:

C.TY TNHH NHÂN PHONG THÁI

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com

Website: www.npt-group.com

Đơn vị phân phối:



C.TY CP DV MT THUẬN LÂM PHÁT

189 Tân Sơn, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 84-8 6297 4450, Fax: 84-8 6297 4452

Email: tlp@thuanlamphat.com.vn

Website: thuanlamphat.com.vn



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Power required (kW)	A1	A2	H1	H2	L	Capacity (m3/h)		Weight (kG)
							Bar gap (mm)		
							5	10	
LR-40	0.25	300	400	400	400	1250	71	91	70
					500	1350	88	114	
					600	1450	107	137	
LR-50	0.25	300	500	400	500	1350	118	152	95
					600	1450	142	183	
					700	1550	166	213	
LR-60	0.25	500	600	400	600	1450	178	229	115
					700	1550	208	267	
					800	1650	238	306	
LR-70	0.375	600	700	400	600	1450	214	275	135
					700	1550	250	321	
					800	1650	286	367	
LR-80	0.375	700	800	400	700	1550	292	375	158
					800	1650	334	429	
					1000	1850	417	536	
LR-100	0.375	900	1000	500	800	2020	430	553	185
					1000	2220	537	691	
					1200	2420	645	829	
LR-120	0.75	1100	1200	500	1000	2220	657	845	215
					1200	2420	789	1015	
					1400	2620	920	1183	
LR-150	0.75	1350	1500	500	1000	2220	807	1038	258
					1200	2420	969	1246	
					1400	2620	1130	1453	

Đơn vị sản xuất:

C.TY TNHH NHÂN PHONG THÁI

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Tel: 84-8 5407 2938, Fax: 84-8 6260 1256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com

Website: www.npt-group.com

Đơn vị phân phối:

C.TY CP DV MT THUẬN LÂM PHÁT

189 Tân Sơn, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 84-8 6297 4450, Fax: 84-8 6297 4452

Email: tlp@thuanlamphat.com.vn

Website: thuanlamphat.com.vn